

Overzicht isolatie en persoonlijke beschermingsmiddelen per MRSA-risicocategorie cliënt

Isolatie en persoonlijke beschermingsmiddelen per risicocategorie

Risicocategorie	Isolatiekamer*	Persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen conform de SRI-Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen		
		Schort	Mondneusmasker^	Handschoenen
Bevestigde MRSA (S. Aureus complex) - Risicocategorie 1 én Hoog-risico - Risicocategorie 2 , indien de uitslag van de MRSA PCR test van neus en ten minste 1 andere locatie niet binnen 24 uur bekens is	Eenpersoonskamer met eigen sanitair	Schort met lange mouwen bij verzorging/behandeling met direct cliëntcontact of contact met cliëntmateriaal	Chirurgisch mondneusmasker bij betreden van de isolatiekamer	Bij betreden van de isolatiekamer en bij verzorging/behandeling met direct cliëntcontact of fysiek contact met cliëntmateriaal of omgeving NB: bij enkel normaal sociaal contact volstaat handhygiëne
Hoog-risico - Risicocategorie 2 , indien de uitslag van de MRSA PCR test van neus en ten minste 1 andere locatie wél binnen 24 uur bekend is.	Eenpersoonskamer met eigen sanitair	Schort met lange mouwen bij verzorging/behandeling met direct cliëntcontact of contact met cliëntmateriaal	Chirurgisch mondneusmasker bij verzorging/behandeling met direct cliëntcontact of contact met cliëntmateriaal	Bij verzorging/behandeling met direct cliëntcontact of fysiek contact met cliëntmateriaal of omgeving NB: bij enkel normaal sociaal contact volstaat handhygiëne
Laag-risico - Risicocategorie 3	Bij voorkeur eenpersoonskamer met eigen sanitair**	Algemene voorzorgsmaatregelen	Algemene voorzorgsmaatregelen	Algemene voorzorgsmaatregelen
Geen risico - Risicocategorie 4	Geen	Algemene voorzorgsmaatregelen	Algemene voorzorgsmaatregelen	Algemene voorzorgsmaatregelen

^Voor LA-MRSA is geen mondneusmasker noodzakelijk.

*Niet van toepassing in de wijkverpleging/thuiszorg.

**Het heeft de voorkeur om een cliënt van risicocategorie 3 op te nemen op een eenpersoonskamer met eigen sanitair, omdat dit minder gevolgen (bron- en contactonderzoek onder kamergenoten) met zich meebrengt op het moment dat de MRSA-test positief is